

ПАСПОРТ

доступности

**МБОУ СОШ с. Сайлыг
структурного подразделения детский
сад «Теремок»**


с.Сайлыг 2020 г.

СОГЛАСОВАНО


А.В. Сазан-оол
начальник Управления Образования
Чеди-Хольского кожууна
«10»  2020 г.



УТВЕРЖДЕНО


А.А. Болат
директора МБОУ СОШ с. Сайлыг
«10»  2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сумона Сайлыг структурное подразделение детский сад «Теремок» Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва.**
- 1.2. Адрес объект (учреждения): **668331, Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Сайлыг, ул. Маяковского, д.4;**
- 1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**
- 1.4. Форма собственности: **государственная.**
- 1.5. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.6. Предоставление услуг: **образование.**
- 1.7. Учредитель организации: **Управление Образования Чеди-Хольского кожууна**
- 1.8. Адрес учредителя организации: **668330 Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Хову-Аксы, ул. Гагарина 10**
- 1.8. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **1** - этажное, **260,3 м²**
 - прилегающий земельный участок **1959 кв. м.**
- 1.9. Год постройки здания **1950**, последнего капитального ремонта **не проводился.**
- 1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2021 г., капитального -2022г.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь): **образование.**
- 2.2. Виды оказываемый услуг: **образовательная деятельность**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 35 детей**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *нет.*
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет.*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановки пассажирского транспорта в с. Сайлыг **отсутствуют**

3.2.1 время движения (пешком) **10 – 20** мин

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.3 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.5 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, парковки и направляющих тактильных плиток, установки кнопки
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова, тактильных плиток, нанесение контурных маркировок и противоскользящих устройств на ступеньки, нанесение контрастного круга на дверь
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных плиток, устранение порогов дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Устранение порогов дверей, установка тактильных плиток, опорных поручней и кнопки вызова
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить визуальную информацию, таблички на языке Брайля, предупредительные и направляющие тактильные плитки, цветные и звуковые маяки, кнопки вызова.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить визуальную информацию, таблички на языке Брайля, предупредительные и направляющие тактильные плитки, цветные и звуковые маяки, кнопки вызова.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: декабря 2020 года в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуации) на объекте (с объекта).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры к Паспорту доступности ОСИ № выданный управлением труда и социальной защиты населения администрации Чеди-хольского кожууна Республики Тыва от «___» _____ 2020 г. (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: <http://teremok-sailyg.rtyva.ru>
(наименование сайта, портала)

«УТВЕРЖДАЮ»

директора МБОУ СОШ с. Сайлыг

Болат А.А. Болат

«*10*» *сентября* 2020 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 2

«10» *сентября* 2020 г.

**Чеди-Хольский район
Республики Тыва**
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МБОУ СОШ с.Сайлыг Чеди-Хольского кожууна структурное подразделение детский сад «Теремок»**
- 1.2. Адрес объекта **668331, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Сайлыг, ул. Маяковского 4;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1-этажное, **260,3м²**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **1959 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания **1950**, последнего капитального ремонта **не проводился**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2021 г.**, капитального -**2022г**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сайлыг Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва.**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668331, Республика Тыва, Чеди-Хольский район, с. Сайлыг, ул. Терешкова 5;**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Форма оказания услуг (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч.проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети от 1,5 до 7 лет

Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата: нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

Плановая мощность: посещаемость 35 детей

- 3.2. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) рейсовый автобус по маршруту г.Кызыл – с.Сайлыг

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: остановки пассажирского транспорта в с. Сайлыг **отсутствуют**

3.2.1 время движения (пешком) **10 – 20** мин

3.2.2 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да**

3.2.3 Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.4 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;

3.2.5 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект доступен условно. Главный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта и реконструкции здания.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, парковки и направляющих тактильных плиток, установки кнопки
2	Вход (входы) в здание	Установка кнопки вызова, тактильных плиток, нанесение контурных маркировок и противоскользящих устройств на ступеньки, нанесение контрастного круга на дверь
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка тактильных плиток, устранение порогов дверей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Устранение порогов дверей, установка тактильных плиток, опорных поручней и кнопки вызова
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить визуальную информацию., таблички на языке Брайля, предупредительные и направляющие тактильные плитки, цветовые и звуковые маяки, кнопки вызова.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить визуальную информацию., таблички на языке Брайля, предупредительные и направляющие тактильные плитки, цветовые и звуковые маяки, кнопки вызова.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: декабря 2021 года в рамках исполнения при выделении денежных средств. плана по обеспечению доступности объекта.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение доступности образовательных услуг для детей инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МПН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

в случае необходимости с УТ и СЗН администрации Чеди-Хольского кожууна

4.4.6. другое

4.7. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ: <http://teremok-sailyg.rtyva.ru>

(наименование сайта, портала)

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Сайлыг

№ п/п		ФИО	Должность	Подпись
1.	Председатель комиссии	Болат Айлана Апатолевна	Директор	
2.	Члены комиссии	Оюн Шорана Ахмедовна	Заместитель директора по ДО	
4.		Натпит-оол Аялга Кызыл- ооловна	Воспитатель	
4.		Оюн Алтынай Николаевна	Заведующий хозяйством школы	